



sportin

DESDE 1960

ABRIESP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DO ESPORTE




Catálogo
Esportivo

Fundada em 1960 pelo pioneiro Edevard Romário Biondo, caminhando na direção do aprimoramento e qualidade dos equipamentos, a Sportin foi buscar na Alemanha, a melhor tecnologia para sua linha de produtos.

Durante este período adquirimos a experiência necessária para produzir com qualidade, tornando nossos produtos conhecidos e recomendados por professores, técnicos e atletas, em todas as modalidades desportivas às quais nos dedicamos.

Estamos sempre com as nossas equipes engajadas, a desenvolver e produzir os equipamentos, com o melhor desempenho, para que os nossos atletas recebam os melhores equipamentos.



Porque Sportin ?

Mais de 50 anos atuando no mercado esportivo brasileiro e sul-americano, com experiência para executar os mais desafiadores projetos esportivos.

Todos os produtos são desenvolvidos dentro das normas das federações nacionais e internacionais, proporcionando equipamentos de qualidade.

Anos em desenvolvimento de equipamentos, nos proporcionou um know-how para a produção de mais de 300 produtos para diversos esportes.

Uma equipe especializada para a medição e instalação dos nossos produtos, assistência em todo o Brasil.

Profissionais que realmente gostam do seu trabalho.

Apenas uma empresa que tem certeza de sua qualidade pode oferecer até 12 meses de garantia em sua linha de produtos.



Trave futebol de salão c/ bucha

MOD: TF5cB-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Desmontável.
- Requadro para apoio de rede.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede .
- Pintura em esmalte sintético automotivo.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Trave de futebol de salão nas medidas oficiais, com bucha, ideal para escolas, e quadras que contenham atividades físicas, com crianças.



Trave de futebol monobloco

MOD: TFMono-001

- Perfil tubular metálico de aço carbono com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Desmontável.
- Requadro para apoio de rede.
- Orelhas laterais de segurança para fixação no piso.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede .
- Pintura em esmalte sintético automotivo.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Trave de futebol de salão nas medidas oficiais, amplamente utilizada em jogos oficiais, na estrutura acompanha orelhas, para ser fixada no piso.



Trave de Futebol de Campo

MOD: TFCamp-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Desmontável.
- Buchas para fixação no campo.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede.
- Pintura em esmalte sintético automotivo.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.




Trave de futebol de campo, fabricada nas medidas oficiais, com pintura de alto desempenho, amplamente utilizada em diversos campos oficiais de futebol. Item desenvolvido para suportar as mudanças climáticas.

Mini Trave de Futebol

MOD: MinTF-001

- Fabricado em aço carbono.
- Solda MIG.
- Requadro para apoio de rede.
- Pintura automotiva de alta qualidade.
- Sistema de apoio para piso.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Mini trave recreativa para criança, com sistema de apoio para piso, e requadro para rede. Gol produzido visando a segurança e a prática da atividade recreativa.

Trave de Handball em alumínio

MOD: Tha-001

- Perfil em alumínio quadrado 11 x 11 5mm de espessura.
- Solda MIG.
- Desmontável.
- Requadro para apoio de rede.
- Pintura eletroestática.
- Hastes para montagem da rede .
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Trave para handebol medida 3,00 x 2,00m, oficial em alumínio, perfil quadrado de aproximadamente 11x11cm e 5mm de espessura, com pintura eletrostática cor branca e vermelha, com requadro monobloco e descanso para rede, sem buchas.

Bandeirola para corner

MOD: Bc-001

- Poste em polietileno.
- Sistema reclinável em mola.
- Tecido de Poliester (a cor da bandeira pode ser definida pelo cliente).
- Garantia de 12 para defeitos de fabricação.




Fabricada em polietileno resistente.
Bases reclináveis, com sistema de molas.
Bandeira de poliéster.
Dimensões oficiais para futebol de campo (1,50 m de altura a partir da junção e 2,5 cm de diâmetro).
Conjunto com 04 unidades.

Banco Sueco

MOD: BSue-001

- Banco Sueco em madeira de reflorestamento maciça de qualidade.
- 4 metros de comprimento podendo ser maior ou menor.
- Bordas arredondadas ou encabeçadas.
- Verniz ecológico a base de água.
- Sistema de encaixes para balizamento rígido.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Banco produzido em madeira de reflorestamento, com trave de equilíbrio para treinamento de iniciantes, e em circuitos de agilidade.

Sua utilização pode ser ampliada com o auxílio de um Espaldar.

Plinto Piramidal

MOD: PIPI-001

- Produzido com madeira de reflorestamento e verniz atóxico, respeitando o meio ambiente.
- Sistema de encaixes para segurança na superposição das gavetas.
- Estrutura principal fixada com parafusos e porcas galvanizadas
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.
- Regulagem de um a seis níveis.
- Tampo superior com espuma na densidade apropriada e revestimento em couro sintético camurçado.



Este equipamento específico para treinamento, traz diversas possibilidades, contamos com até seis níveis de graduação pode ser usado em diversas atividades de educação físicas, como treinamento de saltos, cambalhotas e obstáculo. Inicialmente foi desenvolvido para o treinamento do salto sobre o antigo cavalo de salto (mesa de salto) mas sua utilidade foi ampliada para o treinamento de diversos esportes.

Poste de Tênis c/ Catraca

MOD: PTC-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Catraca (cremalheira) em ferro fundido com manivela para esticar o cabo de aço.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede .
- Pintura em esmalte sintético automotivo.

Poste de tênis nas medidas oficiais, podendo ser utilizado em quadras poliesportivas internas ou externas, sendo que para treinamento de iniciantes, os postes poderão ser colocados nas esperas (buchas de piso) do voleibol.



Poste de Tênis c/ regulador

MOD: PTCR-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Regulador para o cabo de aço.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede .
- Pintura em esmalte sintético automotivo.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Poste de tênis nas medidas oficiais, podendo ser utilizado em quadras poliesportivas internas ou externas, sendo que para treinamento de iniciantes, os postes poderão ser colocados nas esperas (buchas de piso) do voleibol.



Poste de Vôlei Federado c/ catraca

MOD: PVFc-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Regulador telescópico.
- Catraca (cremalheira) em ferro fundido com manivela para esticar o cabo de aço.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança para rede .
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Poste de vôlei, nas medidas oficiais, com cremalheira para regulagem do cabo de aço, podendo ser utilização em ginásios poliesportivos internos e externos. Com um sistema muito ágil de regulagem, este poste traz a possibilidade de ajuste para todas as categorias.



Poste de Vôlei Oficial c/ catraca

MOD: PVOc-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Catraca (cremalheira) em ferro fundido com manivela para esticar o cabo de aço.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança para rede.
- Pintura em esmalte sintético automotivo.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Poste de vôlei, nas medidas oficiais, com cremalheira para regulagem do cabo de aço, podendo ser utilização em ginásios poliesportivos internos e externos.



Bucha de Ferro ou PVC para piso

MOD: BFPF-001

- Perfil tubular metálico de aço carbono ou PVC.
- Tampa com encaixe perfeito.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Bucha para piso esportivo para diversos esportes, construção em perfil tubular, podendo ser em PVC, aço carbono ou aço carbono galvanizado.

Este produto pode ser fabricado em diversos tamanhos e espessuras, atendendo as necessidades previamente especificadas.

Tabela da laminado naval

MOD: TLN-001

- Tabela de basquetebol na medida oficial.
- Fabricada em laminado naval prensado com resina adesiva fenólica resistente a umidade.
- Requadro metálico protetor.
- Acabamento com massa acrílica niveladora, pintura em tinta esmalte sintético brilhante.
- Garantia de 6 meses, para defeitos de fabricação.



Tabela em laminado naval, com cola fenólica, fabricada dentro das normas oficiais, sua fabricação visa a utilização do equipamento em ambientes externos, comportando as mudanças climáticas.

Poste de Vôlei c/ Regulador

MOD: PvCR-001

- Perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.
- Solda MIG.
- Regulador de cabo de aço.
- Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso.
- Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede .
- Pintura em esmalte sintético automotivo.

Poste de vôlei, nas medidas oficiais, com regulador para cabo de aço, podendo ser utilização em ginásios poliesportivos internos e externos. Seu regulador é uma opção de menor custo, mas simples e de fácil utilização.



Antena de volei com ou sem rosca

MOD: AV-001

- Antena para vôlei em fiberglass.
- Altura oficial.
- Sistema de fácil utilização e adaptação.
- Pintura em branco e vermelho.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Antena oficial para rede de vôlei em fiberglass.

Antena oficial com rosca, sistema de acoplamento com velcro e suporte em nylon.



Aro de basquete Duplo Oficial

MOD: ADO-001

- Aro de basquete duplo de ferro maciço
- Pintura automotiva laranja cor oficial.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Aro duplo oficial com ferro maciço, na cor oficial.

Aro de basquete Retrátil Oficial

MOD: ARO-001

- Aro em tubo maciço.
- Pintura na cor Oficial.
- Medidas oficiais
- Sistema de retração por molas.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Aro de basquete oficial, flexível com sistema de molas, pintura automotiva de alto desempenho na cor oficial da federação.

Tabelinha de basquete

MOD: TabB-001

- Tabela em MDF, com pintura de alto desempenho.
- Aro de basquete em aço carbono.
- Rede em nylon.
- Sistema de fixação na parede.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

MOD: BLT-001



Tabela de basquete em MDF, para uso residencial recreativo.

Acompanha, aro e rede.

Tabela de Vidro oficial

MOD: TVO-001

- Produzido com as medidas oficiais, com vidro temperado.
- Pintura branca de alto desempenho.
- Requadro em aço carbono.
- Requadro protetor metálico.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.



Tabela de basquete em vidro temperado, com requadro protetor metálico, com pintura branca de marcação, nas medidas oficiais.

Estrutura Pé Direito

MOD: EPD-001

- Suporte em perfil tubular metálico, avanço de 1,30mts.
- Mão francesa para reforçar a sustentação de tabela de basquetebol na medida oficial.
- Base com marcação na altura de 0,50mts para concretagem no piso.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Estrutura versátil de fácil instalação e utilização, esta estrutura demanda pouco espaço, podendo facilmente ser colocada atrás de um gol em quadras poliesportivas.



Estrutura de basquete recreativa

MOD: EBRec-001

- Tabela em MDF, com aro e rede.
- Sistema de regulação de altura.
- Rodas para locomoção.
- Proteção e contrapeso estabilizador.
- Pintura automotiva de alta resistência.
- Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.

Estrutura recreativa de basquete, com regulação de altura, rodas para locomoção, de fácil utilização e instalação.

Ótimo para atividades de crianças, jovens e adultos.



Estrutura de Basquete N.B.A. Longa

MOD: Enbal-001

- Estrutura de basquete com avanço de 3,20 mts, modelo internacional.
- Rodas de poliuretano de 4" sendo duas fixas e duas articuláveis, apropriadas para locomoção em pisos esportivos.
- Proteção contra impacto entre o aro e vidro.
- Tabela de vidro temperado 10mm.
- Protetores de segurança em espuma D23 5 cm de espessura encapado por Curvim.
- Aros flexíveis com molas acondicionadas em caixa metálica triangular com redes oficiais de nylon seda 4mm.



Confeccionada em aço carbono e vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento com sistema hidráulico elétrico, tabela de vidros temperados, base (mesa) de 1,20m na largura x 2,20m ou 1,70m. Pintura sintética.

Peso aproximado de cada unidade 950kg

Nosso equipamento foi selecionado para representar o Brasil, e ser utilizada no torneio internacional de basquete de 2011 em Foz Iguazu.

Estrutura de basquete N.B.A.

MOD: EBNBA-001

- Carro base de locomoção e recolhimento 2,20 x 1,15mts., fabricado em chapa de aço com reforço estrutural em perfilado metálico e fixação por solda MIG.
- Rodas de poliuretano de 4" sendo duas fixas e duas articuláveis, apropriadas para locomoção em pisos esportivos.
- Sistema de frenagem acionado durante os jogos com perfeita imobilização.
- Protetores de segurança em espuma recoberta por tecido vinílico.
- Aros flexíveis com molas acondicionadas em caixa metálica triangular com redes oficiais de nylon seda.



A estrutura de basquete hidráulica modelo NBA, pode ser fornecida com acionamento manual ou elétrico.

Equipamento aprovado e recomendado pela Federação Paulista de Basquetebol desde 06 de fevereiro de 1998.